

Abwasserzweckverband Merseburg

Abwasserbeseitigungssatzung

Inhaltsverzeichnis

Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserzweckverbandes Merseburg	2
I. Allgemeine Bedingungen	3
§ 1 Allgemeines	3
§ 2 Begriffsbestimmungen	3
II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen	4
§ 3 Allgemeine Grundsätze	4
§ 4 Technische Anschlußbedingungen	5
§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht	6
§ 6 Beschränkung des Anschluss- und Benutzungsrechts, Ausnahmen	6
§ 7 Anschlusszwang	6
§ 8 Benutzungszwang	7
§ 9 Ausnahme und Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang	7
III. Grundstücksanschlüsse und Grundstücksentwässerungsanlagen	8
§ 10 Grundstücksanschlüsse	8
§ 11 Grundstücksentwässerungsanlage	9
§ 12 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen	11
§ 13 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage	11
§ 14 Betrieb der Vorbehandlungs- und Grundstücksentwässerungsanlagen	11
IV. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwasseranlage	12
§ 15 Benutzungszwang	12
§ 16 Entleerung von abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Vorbehandlungsanlagen	13
V. Verfahrensbestimmungen, Haftung	13
§ 17 Antrag auf Anschluss und Benutzung	13
§ 18 Genehmigung	14
§ 19 Untersuchung des Abwassers	14
VI. Schlussvorschriften	15
§ 20 Maßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen	15
§ 21 Anzeigepflichten	15
§ 22 Altanlagen	15
§ 23 Vorhaben des Bundes und des Landes	16
§ 24 Befreiungen	16
§ 25 Haftung	16
§ 26 Zwangsmittel	17
§ 27 Ordnungswidrigkeiten	17
§ 28 Beiträge und Gebühren	18
§ 29 Übergangsregelung	18
§ 30 Hinweise	19
§ 31 Inkrafttreten	
Anlage 1	
Anlage 2	19

Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserzweckverbandes Merseburg

Aufgrund der §§ 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der jeweils geltenden Fassung, des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt vom 9.10.1992 in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 151 bis 157 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 31.08.1993 (GVBl. LSA S. 477), in der jeweils geltenden Fassung, sowie der Verbandssatzung des AZV Merseburg vom 19.02.1996 (Amtsblatt LK M-Q Nr. 2/96) hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung vom 10.7.2001 folgende Satzung über die Abwasserbeseitigung in ihrem Verbandsgebiet (Abwasserbeseitigungssatzung) beschlossen:

I. Allgemeine Bedingungen

§ 1

Allgemeines

1. Der Abwasserzweckverband (AZV) Merseburg betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Satzung eine jeweils rechtlich selbständige Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung für das Gebiet des AZV Merseburg für:
 - Schmutzwasserbeseitigung
 - zur Ableitung des in Vorkläreinrichtungen und Grundstücks-/Kleinkläranlagen behandelten Schmutzwassers
 - Niederschlagswasserbeseitigung
 - Entsorgung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen (KKA)
 - Entsorgung von abflusslosen Gruben
2. Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels o. g. zentraler öffentlicher Abwasseranlagen und mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Fäkalabwasser aus abflusslosen Sammelgruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (dezentrale Abwasseranlagen).
3. Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und Sanierung bestimmt der Verband im Rahmen der ihm obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen..
4. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen überhaupt oder in bestimmter Weise besteht nicht.
5. Der AZV Merseburg kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

1. Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfaßt das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser nebst der Entsorgung des Klärschlammes sowie die Beseitigung des in Grundstücks-/Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Fäkalabwasser.
2. Zu den zentralen öffentlichen Abwasseranlagen gehören das gesamte Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie
 - das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser (Trennverfahren) oder/und gemeinsame Leitungen für beide Abwasserarten (Mischverfahren), die (Grundstücksanschlüsse, Reinigungs- und Revisionschächte, Pumpstationen und Rückhaltebecken;
 - alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie z.B. die Klärwerke und ähnliche Anlagen, die im Eigentum des Verbandes stehen, und ferner die von Dritten hergestellten und unterhaltenen Anlagen, deren sich der Verband bedient;
 - Offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasserrechtlich die Gewässereigenschaft entzogen ist und sie zur Aufnahme der Abwässer dienen;
 - Betriebsgrundstücke, - gebäude und – einrichtungen.

3. Die zentralen öffentlichen Abwasseranlagen enden jeweils hinter dem Revisionschacht auf dem zu entwässernden Grundstück bzw. der Reinigungsklappe, wenn beide vorgenannten Anlagen nicht vorhanden sind, an der Grundstücksgrenze.
4. Zu den öffentlichen Einrichtungen des AZV im Sinne dieser Vorschrift gehören nicht die Grundstücksentwässerungsanlagen.
5. Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Abwasseranlage sind.
6. Zu der dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von Fäkalabwasser aus abflusslosen Sammelgruben und aus Kleinkläranlagen einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu entwässernden Grundstücks.
7. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. Mehrere solcher Grundstücke gelten dann als ein Grundstück, wenn sie eine wirtschaftliche Einheit bilden. Besteht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise für Teilflächen eines Grundstückes im Sinne des Grundbuchrechts eine selbständige Inanspruchnahmemöglichkeit, so ist jede solche Teilfläche als Grundstück im Sinne dieser Satzung anzusehen.
8. Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte und solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück ausüben.

II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen

§ 3

Allgemeine Grundsätze

1. Die Entwässerung erfolgt in der Hauptsache nach dem Trennverfahren durch Gefälle-, Druck- oder Vakuumleitungen. Im Zuge der Rekonstruktion bestehender zentraler Abwasseranlagen wird grundsätzlich auf Trennverfahren umgestellt.
2. In Gebieten des Trennverfahrens erhalten die Grundstücke getrennte Anschlüsse an die Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation. Niederschlagswasser ist in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser in den Schmutzwasserkanal einzuleiten. Die Einleitung von sonstigem Wasser (z.B. Kühlwasser oder Grundwasser) in einen Schmutz- oder Niederschlagswasserkanal richtet sich nach seiner Zusammensetzung und wird vom AZV vorgegeben.
3. Bei Errichtung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten sind grundsätzlich getrennte Leitungen für Schmutz- und Niederschlagswasser vorzusehen.
4. Wo ein natürliches Gefälle zu der öffentlichen Abwasseranlage nicht besteht, kann der AZV den Einbau und Betrieb von Pumpen oder anderen Hebeanlagen auf Kosten der Grundstückseigentümer verlangen.

§ 4**Technische Anschlußbedingungen**

1. Der AZV legt auf der Grundlage einer Einleitungsgenehmigung die Einleitstelle, die Trasse, die lichte Weite, das Gefälle sowie die Einbindeart und die Sohlhöhe des Grundstücksanschlusses an den öffentlichen Kanal fest. Begründete Wünsche des Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Die Materialart wird von dem AZV in Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Abwassers bestimmt.
2. Die Einleitungsgenehmigungen für Schmutz- und Niederschlagswasser sowohl für private als auch für gewerblich genutzte Grundstücke sind von dem Grundstückseigentümer bei dem AZV schriftlich zu beantragen. Für gewerblich genutzte Grundstücke, die bereits an vorhandene zentrale Abwasseranlagen angeschlossen sind, ist bei Nichtvorliegen einer Einleitgenehmigung der Einleitungsantrag bis spätestens zum 31.12.2001 nachzureichen. Für die Beantragung der Einleitgenehmigung sind die Anforderungen in der Anlage 1 zur Abwasserbeseitigungssatzung maßgebend.
3. Der AZV kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie die Begutachtung der Grundstücksentwässerungsanlage durch Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über den Einleitungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen.
4. Öffnungen von Grundstücksentwässerungsanlagen wie Schächte, Ausgüsse, Bodenausläufe, WC-Anlagen und Ausläufe für Schmutz- und Niederschlagswasser müssen gegen Rückstau aus den öffentlichen Abwasseranlagen durch eine Hebeanlage oder einen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gleichwertigen Rückstauschutz gesichert werden. Der Rückstauschutz ist bis zur Rückstauenebene zu sichern. Verantwortlich für den Rückstauschutz ist der Grundstückseigentümer. Die Rückstauenebene ist die Geländeoberkante über dem öffentlichen Kanal.
5. Der Revisionsschacht ist innerhalb des Grundstücks, max. 1,50 m hinter der Grundstücksgrenze zu errichten. Falls das Setzen eines Revisionsschachtes nicht möglich ist, (Haus direkt am Gehweg), ist eine Reinigungsöffnung nach der Hauswand vorzusehen.
6. Weitere nachfolgende Grundstücke dürfen ohne schriftliche Genehmigung des AZV nicht über Entwässerungsanlagen des Grundstückes angeschlossen werden.
7. Der Revisionsschacht auf dem Grundstück wird durch den AZV entsprechend der Tiefenlage des vorhandenen Hauptsammlers bis zu einer Tiefe von ca. 1,50 m errichtet. Wird die Entwässerung tiefer gelegener Gebäudeteile gewünscht, besteht die Möglichkeit
 1. durch den Grundstückseigentümer eine geeignete Hebeanlage einzusetzen, bzw.
 2. das Setzen des Revisionsschachtes in größerer Tiefe, soweit es die technischen Voraussetzungen (Tiefenlage des Hauptsammlers) zu zulassen, wobei die dadurch entstehenden Mehrkosten durch den Grundstückseigentümer zu tragen sind. Auch sind die Folgekosten bei späteren Reparaturen, Auswechslungen oder Veränderungen des Grundstücksanschlusses hinsichtlich der Mehrtiefe ab 1,50 m durch den Grundstückseigentümer zu tragen.

§ 5

Anschluss- und Benutzungsrecht

Jeder Grundstückseigentümer ist berechtigt, daß sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen wird (Anschlussrecht unter Beachtung § 6 Abs. 2). Er ist berechtigt, nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen der §§ 13 und 15 sowie der Anlage 2 alles Abwasser in den öffentlichen Kanal einzuleiten (Benutzungsrecht).

§ 6

Beschränkung des Anschluss- und Benutzungsrechts, Ausnahmen

1. Die Grundstückseigentümer können die Herstellung eines neuen oder die Änderung eines bestehenden öffentlichen Kanals nicht verlangen.
2. Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen nur unter erheblichen Schwierigkeiten angeschlossen werden oder erfordert der Anschluss besondere oder größere Anlagen, insbesondere überlange Grundstücksanschlüsse oder ausgeweitete Kläranlagenkapazitäten, kann der AZV den Anschluss versagen.
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Grundstückseigentümer sich zuvor schriftlich verpflichtet, die dadurch entstehenden Bau- und Folgekosten zu übernehmen und auf Verlangen des AZV bereit ist, für die von ihm übernommenen Verpflichtungen Sicherheiten zu leisten.
3. Der AZV ist berechtigt, an zusätzlich zu erstellenden Anlagenteilen, insbesondere überlangen Grundstücksanschlüssen, auch den Anschluss weiterer Grundstücke zu genehmigen.
Die Eigentümer der übrigen Grundstücke, für die über die zusätzlichen Anlagenteile Abwasser eingeleitet werden soll, haben nur dann einen Anspruch auf Anschluss und die Abnahme von Abwasser, wenn sie zuvor dem nach Satz 2 in Vorlage getretenen Grundstückseigentümer einen verursachungsgerechten Anteil der Mehraufwendungen aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung ersetzen.

§ 7

Anschlusszwang

1. Die zum Anschluss Berechtigten (§ 5) sind verpflichtet, alle Grundstücke, auf denen Abwasser anfällt, an die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn ein Anschluss rechtlich oder tatsächlich nicht möglich ist.
2. Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer anfällt.
Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde oder das Grundstück derart befestigt worden ist, dass Niederschlagswasser als Abwasser anfällt.
3. Anschlusszwang besteht für bebaute Grundstücke.
Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung

Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

4. Anschlusszwang besteht für unbebaute Grundstücke, wenn Abwasser anfällt.
5. Die Verpflichtung nach § 7 Abs. 1 bis 3 richtet sich auf den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen des AZV, soweit der öffentliche Kanal vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks an eine dezentrale Abwasseranlage.
6. Besteht ein Anschluss an eine dezentrale Abwasseranlage, kann der AZV den Anschluss an die zentrale Verbandsanlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 5 nachträglich eintreten. Der Anschluss ist binnen 3 Monaten nach Bekanntgabe vorzunehmen. Der Grundstückseigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung (Anschlussaufforderung) mit der Aufforderung zum Anschluss seines Grundstücks an die zentrale öffentliche Abwasseranlage. Der Anschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Aufforderung vorzunehmen.
7. Bei baulichen Maßnahmen bzw. Neubauten, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Um- bzw. Neubaus hergestellt sein. Dazu muss eine Einleitungsgenehmigung vorliegen.
Für die Beantragung der Einleitungsgenehmigung sind die Anforderungen in der Anlage 1 zur Abwasserbeseitigungssatzung maßgebend.
8. Werden an einer Erschließungsstraße, in die später ein öffentlicher Kanal eingebaut werden soll, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des AZV alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen vorzubereiten.
9. Grundstückskläranlagen, Sammelgruben u.ä. sind bei Ableiten von Schmutzwasser in die öffentliche Abwasseranlage außer Betrieb zu nehmen, zu leeren, zu reinigen, anderweitig zu nutzen oder zu beseitigen.

§ 8

Benutzungszwang

Wenn oder soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser - sofern nicht eine Benutzungsbeschränkung gilt - den öffentlichen Abwasseranlagen zuzuführen.

§ 9

Ausnahme und Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

1. Der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Abwasser kann auf schriftlichen Antrag entsprochen werden, wenn der Anschluss des Grundstückes an die öffentliche Kanalisation für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Aufforderung zum Anschluss bei dem AZV zu stellen. Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht für das Grundstück hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung die Verpflichtung zum Anschluß und zur Benutzung der dezentralen Abwasseranlage. Die Genehmigung des Antrages auf Freistellung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die zentrale Abwasseranlage kann nur erteilt werden, wenn der AZV dazu mit der Unteren Wasserbehörde Einvernehmen erzielt hat.

2. Ist ein gesammeltes Fortleiten von Niederschlagswasser zur Verhütung von Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht erforderlich, so kann der Verband räumlich abgegrenzte Teile des Entsorgungsgebietes oder einzelne Grundstücke vom Anschluss- und Benutzungszwang ausnehmen. Eine solche Ausnahmeentscheidung ist den betroffenen Grundstückseigentümern mitzuteilen. Mit der Bekanntgabe der Entscheidung sind die betroffenen Grundstückseigentümer an Stelle des Verbandes zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet (§ 151 Abs.3 WG LSA).
3. Die Befreiung von Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und auf bestimmte Zeit ausgesprochen werden. Sie erlischt, sobald die rechtlichen sowie technischen Möglichkeiten zur Einleitung des Abwassers in die öffentliche Abwasseranlage gegeben sind.

III. Grundstücksanschlüsse und Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 10

Grundstücksanschlüsse

1. Der Grundstücksanschluss geht von dem öffentlichen Kanal bis hinter den Revisionsschacht bzw. die erste Reinigungsöffnung auf dem Grundstück, bzw. bis zur Grundstücksgrenze, wenn die örtlichen Gegebenheiten keine andere Lösung zulassen. Die Reinigungsöffnung ist, wenn dieses die Lage der baulichen Anlage zulässt, in einem Schacht auf dem Grundstück, aber außerhalb des Gebäudes, sonst in einer geeigneten Vorrichtung innerhalb des Gebäudes unterzubringen.
2. Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Anschluß an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage haben. Die Lage des Grundstücksanschlusses und die Anordnung des Revisionsschachtes auf dem zu entwässernden Grundstück bestimmt der Verband nach Anhörung des Anschlussberechtigten. Die lichte Weite des Grundstücksanschlusses legt der AZV fest. Die Nennweite des Grundstücksanschlusses muss mindestens DN 150 betragen.
3. Der Verband kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Grundstücksanschluss zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer Dienstbarkeit gesichert haben.
Der Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Grundstücksanschluss, der beim Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden war, hat Bestandsschutz. Dieser entfällt, sobald sich die Bedingungen an einem Grundstück ändern oder der Grundstückseigentümer eine Veränderung wünscht. Die Veränderungen gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers.
4. Der AZV bestimmt Zahl, Art, Nennweite und die Trassenführung der Grundstücksanschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an welchem öffentlichen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstückseigentümer werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.
5. Die Grundstücksanschlüsse werden vom AZV erstellt, erneuert, geändert und unterhalten.
6. Der AZV hat den Grundstücksanschluss zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Die

Kosten trägt der Grundstückseigentümer, wenn die Reinigung und Unterhaltung durch sein Verschulden erforderlich geworden ist.

7. Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an den öffentlichen Kanal angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, Meßeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind.
8. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, den Teil des Grundstücksanschlusses, der auf seinem Grundstück liegt, vor Beschädigung, insbesondere vor Einwirkung Dritter, vor Baumwurzeln und Grundwasser zu schützen. Er hat dem AZV jeden Schaden am Grundstücksanschluss unverzüglich anzuzeigen.
9. Bei Leerstand oder Abriss von Gebäuden ist der Grundstücksanschluss durch den Eigentümer zu kennzeichnen und vor Beschädigung zu sichern.
Erfolgt beim Neubau eines Gebäudes auf einem erschlossenen Grundstück kein Nachweis über einen vorhandenen Grundstücksanschluss und wird ein neuer Anschluss benötigt, dann legt der AZV einen neuen Grundstücksanschluss zu Lasten des Grundstückseigentümers.
10. Passt der vorhandene Grundstücksanschluss nicht in das neue Nutzungskonzept des Grundstückseigentümers, verlegt der AZV einen neuen oder zusätzlichen Anschluss zu Lasten des Grundstückseigentümers.
11. Dem Grundstückseigentümer ist es untersagt, den Grundstücksanschluss ohne Zustimmung des AZV zu verändern oder verändern zu lassen.
12. Bei der Herstellung eines einzelnen Grundstücksanschlusses an die vorhandene öffentliche Abwasseranlage im Zusammenhang mit einer Lückenbebauung, erfolgt das Setzen des Revisionsschachtes durch den AZV zu Lasten des Grundstückseigentümers. Die Regelungen aus § 10 Absatz 1 gelten sinngemäß.
13. Bei einer Grenzbebauung geht die öffentliche Anlage nicht bis zur Reinigungsöffnung, sondern bis zur Grundstücksgrenze (Außenkante Hausmauer). Wenn die Gemeinde es ausnahmsweise zulässt, dass der Revisionsschacht im öffentlichen Bereich errichtet werden kann, endet die öffentliche Anlage in diesem Schacht.

§ 11

Grundstücksentwässerungsanlage

1. Jedes Grundstück, das an einen öffentlichen Kanal angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere durch Einhaltung der Vorschriften aus der DIN 1986 und DIN EN 752, herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu ändern ist. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer.
2. Die Herstellung und Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu erfolgen.
3. Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch den AZV in Betrieb

genommen werden. Bis zur Abnahme einschließlich der Dichtigkeitsprüfung gemäß DIN 4033 dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage.

4. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so kann der AZV fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird.
5. Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich etwaiger Grundstückskläranlagen und/oder Vorbehandlungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat sie der Grundstückseigentümer auf Verlangen des Verbandes auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpassung ist dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist einzuräumen. Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasseranlage das erforderlich machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch den Verband. Die §§ 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden.
6. Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Revisionsschacht bzw. Reinigungsöffnung vorzusehen. In begründeten Fällen kann der AZV verlangen, daß zusätzlich zum Revisionsschacht ein Messschacht zu erstellen ist.
7. Besteht zum öffentlichen Kanal kein natürliches Gefälle, so kann der AZV vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks verlangen (siehe auch § 4 Abs. 7).
8. Rückstauenebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter der Rückstauenebene liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müssen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert sein. Die Absperrvorrichtungen gemäß DIN 1997 sind dauernd geschlossen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden. Für Schäden durch Rückstau haftet der AZV nicht. (siehe auch § 4 Abs.7).
9. Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau geschützt werden müssen, z.B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über die Rückstauenebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten oder der Einbau einer elektrischen Rückstausicherung gem. DIN 19578 vorzunehmen
10. Für die Errichtung von Grundstücksentwässerungsanlagen in Trinkwasserschutzgebieten sind die besonderen Bedingungen zu beachten.
11. Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grundstückskläranlage (Vorbehandlungsanlage) zu versehen, wenn das Abwasser nicht der zentralen Kläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläranlage ist auf dem anzuschließenden Grundstück zu erstellen; sie ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage und durch den Grundstückseigentümer zu betreiben und zu unterhalten.
Die Kosten zur Herstellung, Betreibung und Unterhaltung trägt der Grundstückseigentümer.

§ 12**Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen**

1. Der Grundstückseigentümer hat dem AZV den Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens vorher schriftlich anzuzeigen und ggf. den Auftragnehmer zu benennen (siehe auch §18). Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn unverzüglich anzuzeigen.
2. Vor der Abnahme durch den AZV darf die Grundstücksentwässerungsanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige fehlerfreie Ausführung der Arbeiten.

§ 13**Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage**

1. Der AZV ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu überprüfen.
2. Dem Verband oder seinen Beauftragten ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen.
3. Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Grundstücks-/Kleinkläranlagen und Vorbehandlungsanlagen, Revisionschächte und Rückstauverschlüsse müssen zugänglich sein.
4. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage geforderten Auskünfte zu erteilen.
5. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch einen vom Zweckverband ausgestellten Dienstaussweis oder einer Vollmacht auszuweisen.
6. Die Grundstückseigentümer werden von der bevorstehenden Überprüfung verständigt, sofern nicht Gefahr im Verzug ist.
7. Der AZV kann jederzeit verlangen, daß die vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksentwässerungsanlagen sich stets in einem Zustand zu befinden haben, der Störungen anderer Einleiter und Beeinträchtigungen des öffentlichen Kanals ausschließt.

§ 14**Betrieb der Vorbehandlungs- und Grundstücksentwässerungsanlagen**

1. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Vorbehandlungsanlagen so zu betreiben, zu überwachen und zu unterhalten, daß die Schädlichkeit des Abwassers unter Beachtung und Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so gering wie möglich

gehalten wird.

2. Die Einleitungswerte gemäß Anlage 2 Abs.3 gelten für das behandelte Abwasser, wie es aus den Vorbehandlungsanlagen ohne nachträgliche Verdünnung abfließt (Anfallstelle). Soweit erforderlich, sind Probeentnahmemöglichkeiten einzubauen.
3. Die in Vorbehandlungsanlagen anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme sind rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen und ordnungsgemäß zu beseitigen.
4. Anlagen mit unzulänglicher Vorbehandlungsleistung sind unverzüglich zu ändern.
5. Der AZV kann verlangen, daß eine Person bestimmt und dem AZV schriftlich benannt wird, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlagen verantwortlich ist.
6. Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu gewährleisten, daß die Einleitungswerte gemäß Anlage 2 Abs. 3 für vorbehandeltes Abwasser eingehalten werden und die in dieser Satzung von der Einleitung ausgenommenen Stoffe nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangen. Über die Eigenkontrollen ist ein Betriebstagebuch zu führen, das dem AZV auf Verlangen vorzulegen ist.
7. Werden bei der Überprüfung der Grundstücksentwässerungs- bzw. Vorbehandlungsanlagen Überschreitungen der vorgegebenen Einleitungswerte festgestellt, werden dafür zusätzliche Gebühren erhoben. Zusätzlich erfolgen kostenpflichtige Kontrollen bis die Überschreitung weggefallen ist.
8. Für Indirekteinleiter(Gewerbebetriebe) besteht die Meldepflicht vor der Inbetriebnahme der Anlagen. Diese ist unabhängig von der Beantragung der Einleitgenehmigung. Einzelheiten regelt die Indirekteinleiterverordnung (IndEinIVO) des Landes Sachsen-Anhalt vom 2. Juli 1999.

IV. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwasseranlage

§15 Benutzungszwang

1. Jeder Eigentümer eines im Gebiet des AZV liegenden Grundstücks ist verpflichtet, den auf seinem Grundstück anfallenden Fäkalschlamm und alles Abwasser, wenn ein Einleiten in eine betriebsfertige öffentliche Abwasseranlage nicht möglich und keine öffentliche Kläranlage vorhanden ist, dem AZV zu übergeben (Benutzungszwang).
2. Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Sammelgruben, Kleinkläranlagen, Vorbehandlungsanlagen) sind vom Grundstückseigentümer gemäß DIN 1986 und DIN 4261 („Kleinkläranlagen, Anwendung, Bemessung, Ausführung und Betrieb“) zu errichten und zu betreiben.
3. Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahrzeug ungehindert an- und abfahren und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres entleert werden kann.
4. Für die Überwachung gilt § 13 sinngemäß.

§ 16

Entleerung von abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Vorbehandlungsanlagen

1. Die Abfuhr des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und des Fäkalabwassers aus Gruben erfolgt nach Bedarf. Fäkalschlamm wird in der Regel einmal pro Jahr abgefahren. Die Abfuhr richtet sich nach dem jeweils gültigen Abfuhrplan. Auf anderen rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen bleiben unberührt. Abweichungen von den vorgegebenen Regelungen sind in technisch begründeten Fällen in Abstimmung mit dem AZV möglich.
2. Der Grundstückseigentümer hat die Fäkalschlamm Entsorgung einer Kleinkläranlage unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise und der DIN 4261 rechtzeitig beim AZV zu beantragen. Der Antrag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.
3. Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Abfuhrplanes kann der AZV die Kleinkläranlagen oder Abwassergruben entschlammen bzw. entleeren, wenn besondere Gründe des Gemeinwohls dieses erfordern und die Voraussetzungen für die Entschlammung bzw. Entleerung vorliegen und ein Antrag auf Entschlammung bzw. Entleerung unterbleibt.
4. Zum Abfuhrtermin hat der Grundstückseigentümer die Kleinkläranlage oder Abwassergrube freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten.
5. Die Kleinkläranlage oder Abwassergrube ist nach der Entschlammung bzw. Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen, d. h. , die Kleinkläranlagen sind von den Beauftragten des AZV nach der Entleerung wieder anfüllen zu lassen.
6. Der Fäkalschlamm oder das Abwasser ist dem AZV zu überlassen. Sie gehen mit der Übernahme in das Eigentum des AZV über. Der AZV ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsachen zu behandeln.
7. Die Kosten der Abfuhr bzw. Entleerung der Kleinkläranlage und abflussloser Sammelgruben werden in der Gebührensatzung geregelt.

V. Verfahrensbestimmungen, Haftung

§ 17

Antrag auf Anschluss und Benutzung

1. Der Grundstückseigentümer hat den Neuanschluß eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage, Änderungen am Grundstücksanschluß und wesentliche Veränderungen von Grundstücksentwässerungsanlagen beim AZV schriftlich zu beantragen. Dies gilt auch bei mittelbaren Anschlüssen, insbesondere über bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen oder Grundstücksanschlüsse.
2. Dem Antrag sind aussagefähige Unterlagen beizufügen. Die erforderlichen Unterlagen ergeben sich aus Anlage 1, dabei gelten die Vorschriften des Baurechts sinngemäß. Der AZV gibt die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage der

Anschlußstelle und Höhenfestpunkte) auf Anfrage bekannt.

§ 18 Genehmigung

- a) Mit Arbeiten an neu herzustellenden Grundstücksentwässerungsanlagen darf erst begonnen werden, wenn diese schriftlich genehmigt sind. Müssen während der Bauausführung Änderungen vorgenommen werden, ist dies dem AZV unverzüglich schriftlich anzuzeigen und eine schriftliche Genehmigung dafür einzuholen. Die Genehmigung erlischt nach Ablauf von zwei Jahren seit Zustellung, wenn mit den Ausführungsarbeiten nicht begonnen oder begonnene Arbeiten länger als ein Jahr eingestellt worden sind. Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder befristet schriftlich erteilt.
- b) Die Genehmigung wirkt auch für und gegen den Rechtsnachfolger.
- c) Die Genehmigung gilt, bei Neu- bzw. Umbau von genehmigungspflichtigen Vorhaben, nur im Zusammenhang mit dem genehmigten Bauantrag.
- d) Wird lediglich die Grundstücksentwässerungsanlage erneuert, so gilt § 18 Abs.3 nicht.

§ 19 Untersuchung des Abwassers

1. Der AZV ist berechtigt, auf den an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücken Abwasserproben zur Überprüfung zu nehmen und Abwasser zu untersuchen. Werden verbotene Substanzen oder Überschreitungen der vereinbarten Einleitbedingungen festgestellt, trägt die Kosten der Untersuchung der Grundstückseigentümer.
2. Der Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen und –vorbehandlungsanlagen und die Einleitung von Abwasser unterliegen der Kontrolle und Überwachung des AZV. Zur Überwachung führt der AZV Abwasseruntersuchungen sowie Anlagen- und Betriebskontrollen durch.
Die Überwachung wird auf Kosten der Einleiter des Abwassers durchgeführt.
Der AZV bestimmt die Stellen für die Entnahme von Abwasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnahmehäufigkeit und die zu messenden Parameter.
3. Wird gewerbliches - und Industrieabwasser und Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich von häuslichem Abwasser abweicht, den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt, kann der AZV den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen.
4. Die in § 19 Abs. 3 genannten Einleiter haben auf eigene Kosten durch geeignete Selbstüberwachung die Einhaltung der Mindestanforderungen oder die in der Entwässerungsgenehmigung festgelegten Grenzwerte nachzuweisen.
5. Für Grundstücke mit Abwasserbehandlungsanlagen und für Grundstücke, auf denen nichthäusliches Abwasser anfällt, sind Verantwortliche zu benennen und dem AZV mitzuteilen.

VI. Schlussvorschriften

§ 20

Maßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen

1. In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen nur die in Anlage 2 Abs. 3 aufgeführten Stoffen eingeleitet werden.
2. Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten des Verbandes oder mit Zustimmung des AZV betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig.

§ 21

Anzeigepflichten

1. Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 5 Abs.1), so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich dem AZV mitzuteilen.
2. Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage, so ist der AZV vom Verursacher oder dem Beobachter unverzüglich zu unterrichten.
3. Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksanschluss unverzüglich dem AZV mitzuteilen.
4. Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der bisherige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich dem AZV schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise ist auch der neue Eigentümer verpflichtet.
5. Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z.B. bei Produktionsumstellungen), so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich dem AZV mitzuteilen.
6. Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines angeschlossenen Gebäudes oder eine Veränderung, die den Grundstücksanschluss betrifft, dem AZV einen Monat vorher schriftlich mitzuteilen, sämtliche hiermit verbundenen Kosten trägt der Grundstückseigentümer.

§ 22

Altanlagen

1. Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Abwassers dienen und die nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von drei Monaten auf seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden können.
2. Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt der AZV den Anschluss auf Kosten des Grundstückseigentümers.

§ 23**Vorhaben des Bundes und des Landes**

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Vorhaben des Bundes und des Landes, soweit gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.

§ 24**Befreiungen**

1. Der Verband kann von den Bestimmungen in § 5 ff. – soweit sie keine Ausnahmen vorsehen- Befreiung erteilen, wenn die Durchführung dieser Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
2. Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.

§ 25**Haftung**

1. Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursacher bzw. der Grundstückseigentümer. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden.
2. Wer öffentliche Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet für dabei entstehende Schäden.
3. Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die dem AZV durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.
4. Mehrere Störer haften als Gesamtschuldner.
5. Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung (Anlage 2) die Erhöhung der Abwasserabgabe verursacht, hat dem AZV die Mehrkosten der Abwasserabgabe zu erstatten.
6. Bei Überschwemmungsschäden als Folge von
 - a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze;
 - b) Betriebsstörungen, z.B. bei Ausfall eines Pumpwerkes;
 - c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanalbruch oder Verstopfung;
 - d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadenersatz nur, insoweit die eingetretenen Schäden vom AZV schuldhaft verursacht worden sind.

7. Wenn bei der dezentralen Abwasserbeseitigung trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Fäkalschlammabfuhr infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung oder Fäkalschlammabfuhr erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Schadenersatz.

§ 26 Zwangsmittel

1. Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach § 71 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. LSA S.710) in Verbindung mit den §§ 53 bis 59 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen – Anhalt i.d.F. vom 01.01.1996 (GVBl. LSA S. 2) – jeweils in der z.Z. gültigen Fassung ein Zwangsgeld bis zu 100.000,-DM bzw. 51.123,- € angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die festgestellten Mängel beseitigt sind.
2. Die zu erzwingende Haltung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden.
3. Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 27 Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs.7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt (GO LSA) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
 - a) § 7 Abs.1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentlichen Abwasseranlagen anschließen läßt;
 - b) §§ 7 und 8 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen ableitet;
 - c) entgegen dem nach § 12 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt;
 - d) § 17 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen oder die Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt;
 - e) den Einleitungsbedingungen in Anlage 2 die öffentlichen Abwasseranlagen benutzt ;
 - f) die Grundstücksentwässerungsanlage oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt;
 - g) gemäß § 14 die Grundstücksentwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt;

- h) gemäß § 13 den Beauftragten des AZV nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlage gewährt;
 - i) die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt;
 - j) gemäß § 21 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt.
2. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 6 Abs. 7 Satz 2 GO LSA mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-DM bzw. 2.556,- € geahndet werden.
3. Für Ordnungswidrigkeiten, die von Indirekteinleitern begangen werden, gilt § 14 KAG LSA.

§ 28

Beiträge und Gebühren

1. Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Beiträge und für die Benutzung der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Benutzungsgebühren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben.
2. Bei technisch möglicher und vom Grundstückseigentümer gewünschter Tieferlegung des Revisionschachtes kann diese gegen Kostenerstattung durch den Grundstückseigentümer erfolgen.
3. Kostenerstattungen werden ebenfalls erhoben bei der Inanspruchnahme der Regelungen aus § 4 Abs. 7 (2), § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 3 und 9, § 11 Abs. 4, § 14 Abs.7 und § 22 Abs. 2 .
4. Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen werden Verwaltungskosten nach der Verwaltungskostensatzung im eigenen Wirkungskreis erhoben

§ 29

Übergangsregelung

1. Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung weitergeführt.
2. Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gemäß § 17 dieser Satzung spätestens 2_Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen.

§ 30 Hinweise

Die deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung i.d.F. der 26. Lieferung 1992 (Verlag: Chemie GmbH Weinheim) und die DIN- Normblätter (erschieden in der Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln), auf die in dieser Satzung Bezug genommen wird, sind beim AZV archiviert.

§ 31 Inkrafttreten

Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Merseburg-Querfurt in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserbeseitigungssatzung vom 27.5.1997 außer Kraft.

Merseburg, den 11.7.2001

Dr. Glietsch
Verbandsvorsitzender

Anlagen

Anlage 1

Entwässerungsantrag

Der in zweifacher Ausfertigung einzureichende Antrag für den Anschluss an die zentrale Entwässerungsanlage des AZV hat zu enthalten:

- a) Erläuterungsbericht mit
 - einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung
 - Angabe über die Größe und Befestigungsart der Hofflächen
 - Bemessung der Grund-, Fall und Anschlussleitungen entsprechend der DIN 1986
- b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der Produktion der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich

anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaffenheit.

- c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit betrieblichen Abwasserbehandlungen Angaben über
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers
 - Funktionsbeschreibung der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage
 - Behandlung von anfallenden Rückständen (z.B. Schlämmen)
 - Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.
- d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben:
- Straße und Hausnummer
 - Gebäude und befestigte Flächen
 - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
 - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle
 - Gewässer
 - in der Nähe der Abwasserleitung vorhandener Baumbestand
- e) Einen Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten.
- f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100 soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Reinigungsöffnungen, Schächte, Abscheider, Absperrvorrichtungen, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen.
- g) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien darzustellen und Mischwasserleitungen strichpunktartig. Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren.

Folgende Farben sind zu verwenden:

- für vorhandene Anlagen = schwarz
- für neue Anlagen = rot
- für abzubrechende Anlagen = gelb

Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden.

Sämtliche Antragsunterlagen sind vom Grundstückseigentümer und Planverfasser zu unterschreiben. Der AZV ist berechtigt, Ergänzungen zu den Unterlagen und Sonderzeichnungen zu verlangen.

Er kann auch eine Nachprüfung durch Sachverständige fordern.

Anlage 2

Einleitungsbedingungen

- (1) In die zentrale öffentliche Abwasseranlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden,
 - die dort beschäftigte Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen,
 - die Verbandsanlagen oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen,
 - den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren oder behindern,
 - sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken.

- (2) Das Verbot des Einleitens gilt für
 1. feuergefährliche oder explosive Stoffe wie Benzin, Benzen, Öl
 2. infektiöse Stoffe, Medikamente
 3. radioaktive Stoffe
 4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Gemeinschaftskläranlage oder Gewässer führen, Lösemittel
 5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können
 6. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten
 7. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke
 8. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen und Abortgruben
 9. Stoffe und Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromaten, Phenole
 10. Grund- und Quellwasser

Ausgenommen sind

- a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushalten üblicherweise anzutreffen sind.
 - b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden können und deren Einleitung der AZV in den Einleitungsbedingungen nach Absatz 3 zugelassen hat.
- (3) Grenzwerte für Indirekteinleiter

1. allgemeine Parameter		
1.1 Temperatur	max 35	°C
1.2 ph - Wert	6,5 - 10,0	
1.3 absetzbare Stoffe, nur soweit eine Schlammabscheidung aus Gründen der ordnungsgemäßen Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist.	5	mg / l (0,5 h Absetzzeit)
2. Öle / Fette (verseifbare)	100	mg / l
3. Kohlenwasserstoffe		
3.1 AOX	0,1	mg / l
3.2 Summe leichtflüchtiger Halogenkohlenwasserstoffe	0,2	mg / l
4. anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)		
4.1 Arsen	0,3	mg / l
4.2 Blei	0,5	mg / l
4.3 Cadmium	0,2	mg / l
4.4 Chrom (gesamt)	1,0	mg / l
4.5 Chrom VI - wertig	0,2	mg / l
4.6 Kupfer	0,5	mg / l
4.7 Nickel	1,0	mg / l
4.8 Quecksilber	0,05	mg / l
4.9 Selen	1,0	mg / l
4.10 Zink	5,0	mg / l
4.11 Zinn	2,0	mg / l
4.12 Cobalt	1,0	mg / l
4.13 Silber	0,1	mg / l
5 anorganische Stoffe (gelöst)		
5.1 Cyanid (gesamt)	10	mg / l
5.2 Cyanid (leicht freisetzbar)	0,2	mg / l
5.3 Fluorid	20	mg / l
5.4 Sulfate	600	mg / l
5.5 Sulfid	2,0	mg / l
6 organische Stoffe		
6.1 Phenole (wasserdampfliche)	10	mg / l
6.2 Farbstoffe (nur in einer so niedrigen Konzentration, daß der Vorfluter nach der Einleitung der Abwasseranlagen nicht mehr gefärbt erscheint)		
7. spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser -, Abwasser - und Schlammuntersuchung "Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung (G 24) "		
8. Toxizität	100	mg / l
Das abzuleitende Abwasser muß so beschaffen sei, daß die biologischen Vorgänge in den Abwasserbehandlungsanlagen, die Schlammabeseitigung oder die Schlammverwertung nicht beeinträchtigt werden.		
9. Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt.		
(4) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von anderen nicht häuslichem Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist eine qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf		

Stichproben, die in einen Zeitraum von höchstens zwei Stunden - in Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen - gemischt werden. Die Mischprobe ist nicht bei den Parametern Temperatur und pH - Wert anzuwenden.

- (5) Die Beurteilung des anfallenden Niederschlagswassers entsprechend des Einleitungsantrages und die Entscheidung über die Behandlungsbedürftigkeit bleibt dem AZV vorbehalten.
- (6) Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen.

1. allgemeine Parameter			
1.1	Temperatur	max 35	°C
1.2	ph - Wert	6,5 - 10,0	
1.3	absetzbare Stoffe, nur soweit eine Schlammabscheidung aus Gründen der ordnungsgemäßen Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist.	5	mg / l (0,5 h Absetzzeit)
2.	Öle / Fette (verseifbare)	100	mg / l
3. Kohlenwasserstoffe			
3.1	AOX	0,1	mg / l
3.2	Summe leichtflüchtiger Halogenkohlenwasserstoffe	0,2	mg / l
4. anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)			
4.1	Arsen	0,3	mg / l
4.2	Blei	0,5	mg / l
4.3	Cadmium	0,2	mg / l
4.4	Chrom (gesamt)	1,0	mg / l
4.5	Chrom VI - wertig	0,2	mg / l
4.6	Kupfer	0,5	mg / l
4.7	Nickel	1,0	mg / l
4.8	Quecksilber	0,05	mg / l
4.9	Selen	1,0	mg / l
4.10	Zink	5,0	mg / l
4.11	Zinn	2,0	mg / l
4.12	Cobalt	1,0	mg / l
4.13	Silber	0,1	mg / l
5 anorganische Stoffe (gelöst)			
5.1	Cyanid (gesamt)	10	mg / l
5.2	Cyanid (leicht freisetzbar)	0,2	mg / l
5.3	Fluorid	20	mg / l
5.4	Sulfate	600	mg / l
5.5	Sulfid	2,0	mg / l
6 organische Stoffe			
6.1	Phenole (wasserdampfliche)	10	mg / l
6.2	Farbstoffe (nur in einer so niedrigen Konzentration, daß der Vorfluter nach der Einleitung der Abwasseranlagen nicht mehr gefärbt erscheint)		
7.	spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser -, Abwasser - und Schlammuntersuchung "Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung (G 24) "		
8.	Toxizität Das abzuleitende Abwasser muß so beschaffen sei, daß die biologischen Vorgänge in den Abwasserbehandlungsanlagen, die Schlammabeseitigung oder die Schlammverwertung nicht beeinträchtigt werden.	100	mg / l
9.	Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt.		
(4)	Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von anderen nicht häuslichem Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist eine qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfaßt mindestens fünf		

Stichproben, die in einen Zeitraum von höchstens zwei Stunden - in Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen - gemischt werden. Die Mischprobe ist nicht bei den Parametern Temperatur und pH - Wert anzuwenden.

- (5) Die Beurteilung des anfallenden Niederschlagswassers entsprechend des Einleitungsantrages und die Entscheidung über die Behandlungsbedürftigkeit bleibt dem AZV vorbehalten.
- (6) Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen.